SKSJ news vol.19

2015年9月1日 編集:三恵商事株式会社 ₹420-0029 静岡市葵区研屋町5番地

TEL 054-252-6750 FAX 054-254-6701

ラインナップ続々!! サーモフィッシャー GC/MS 対応のコンパクトモデルが登場!

ロータリーポンプの音、気になりませんか?

クス SPB-350ATFED

サーモフィッシャー GC/MS 用 SPB-350ATFED

- *一部 LC/MS 使用可能
- *既にポンプ用架台がある場合も、そのまま設置可能



■優れた吸音・遮音効果 を持つ「調音材」を採用

音楽・放送業界でも評価が高い「調音材」『オーラルソニック』 を内部に使用。従来の吸音材と比べて、幅広い周波数帯に効 果を発揮します。

■設置、メンテナンスが 簡単

分解可能で軽量な6つのパネルできているため、ポンプを稼 働させたまま設置することができ、分析機器のダウンタイム を作りません。

前後の扉を開けることで、メンテナンスやオイルの交換も簡 単に行えます。

■温度対策 もOK

2機の送風ファンにより温度上昇を防ぎ、万が一の温度上昇 時には温度計のアラームが作動。

さらに、オプションの温度監視装置を取り付けることにより、 常時ボックス内の温度を遠隔監視。異常時には任意のアドレ スにメールを送信させて知らせることも可能となります。

ぜひデモ機にて、その効果をご確認ください!

*詳細はお問合わせ下さい。

その他メーカー製品にも個別に対応いたします。

入念なヒアリング、現場確認により、 お客様の要望に応じた仕様にも対応いたします。 ぜひご相談下さい!

お問合わせは 担当営業、又は 消音ボックス担当 築地まで



型番: SPB-350ATFED サイズ: (外寸)W350×D870×H735mm (内寸)W300×D750×H707mm/質量: 25Kg

型番: SPB-500ASMED サイズ: (外寸)W500×D870×H735mm (内寸)W450×D750×H707mm / 質量: 29Kg

吸遮音材 : AURAL SONIC 社製 調音材 / 備考 : ファン 2 機 , アラーム付温度計 搭載 別売りオプション:温度監視装置


◆製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

题3000二岁少月2000一号小沙二岁少月2000

Aural Sonic 株式会社が開発した、優れた吸音・遮音効果を持つ調音材

- 1) 不要なノイズを吸収することで、静寂感のある空間を創造します。
- 2) 音の反響が減り、会話や音楽がより明瞭に聴こえます。
- 3) わずか 21mm で、優れた防音・遮音効果を発揮します。
- 4) <u>吸収した音を遅延して反射</u>させることで実際よりも広い空間に感じるようになります。
- 5) 従来素材の苦手とする低音域にも効果があります。
- 6)壁に貼るだけの簡単な施工で対応できます。
- 7) オーラルソニックパネルはさまざまな色に対応可能です。

三恵商事がご提案する使用例



その他消音ボックス以外にも、オーラルソニックによる 様々な音に関する環境改善をお手伝いいたします!!

実際にオーラルソニックパネルをお持ちしての体感デモもいたします。 お気軽にご相談下さい。

お問合わせは 担当営業、又は 消音ボックス担当 築地まで